Aa 45

Leges, Volumina ex Bibliotheca nostra commodato accepta, lecturis. Secundum auspicia lata Lictor Lege agito in Legirupionem. Mas vel Fœmina ſuas, hac tibi lege, Codicis istius usum, non interdicimus.

I. HUnc ne Mancipium ducito. Liber est: ne igitur notis compugito. II. Ne cœsim punctimve ferito: hostis non est. III. Lineolis, intus, forisve, quaquaversum, ducendis abstineto. IV. Folium ne subigito, ne complicato, neve in rugas cogito. V. Ad oram conscribillare caveto. VI. Atramentum ultra primum exesto: mori mavult quam ſœdari. VII. Puroe tantum papyri Philuram interserito. VIII. Alteri clanculum palamve ne commodato. IX. Murem, tineam, blattam, muscam, furunculum absterreto. X. Ab aqua, oleo, igne, situ, illuvie arceto. XI. Eodem utitor, non abutitor. XII. Legere, et quævis excerpere, fas esto. XIII. Perlectum, apud te perennare ne sinito. XIV. Sartum tectumq., prout tollis, reddito. XV. Qui faxis, vel ignotus Amicorum albo adscribitor: qui secus, vel notus eradetor. Has sibi, has aliis præscribit leges in re sua, Ordinis Hyeresolimitani Eques Dux Thomas Vargas Macciucca. Quoi placeas annue, quoi minus, quid tibi nostra tactio est? Facesse.

HORTUS ROMANUS.

Folio
QK98
.B64
1784
Vol. 7

HORTUS
ROMANUS

SECUNDUM SYSTEMA J. P. TOURNEFORTII

A NICOLAO MARTELLIO

AQUILANO

Inter Archigymnasii Romani Professores Botanicæ Practicæ Lectore
ejusdemque Horti Præfecto

LINNÆANIS CHARACTERIBUS EXPOSITUS

ADJECTIS SINGULARUM PLANTARUM ANALYSI AC VIRIBUS

Species ſuppeditabat ac describebat

CONSTANTINUS SABBATI

MEVANIAS

Ejusdem Horti Custos, et Chirurgiæ Professor

ACCEDUNT TABULÆ CENTUM

PROPRIIS PLANTARUM COLORIBUS EXPRESSÆ

TOM. VII.



ROMÆ MDCCLXXXIV.

SUMPTIBUS BOUCHARD, ET GRAVIER

EX TYPOGRAPHIA SALOMONIANA

PRÆSIDIBUS ANNUENTIBUS

MISSOURI
BOTANICAL
GARDEN.

ENUMERATIO
PLANTARUM HORTI ROMANI
JUXTA METHODUM TOURNEFORTIANAM,

Additis, quæ varia occurrunt in Horto, Linnæi, Dillenii, aliorumque recentiorum generibus, imo indicatis generum omnium calycibus, & ſexualibus notis ad majorem horum diſtinctionem, & firmitatem.

APPENDIX CLASSI IX.

Ixia *T.* & *L.*

FLorem habet Liliaceum, corolla hexapetala, patente æquali. Fructum Capſulam ſubovatam triquetram. Stamina tria. Stigma trifidum.

1 Ixia Crocata. *Linn. Spec. Plan.* 59.
2 Chinenſis.
3 Scillaris.
4 Flexuoſa.
5 Africana.

Comelina *L.*

FLorem habet Liliaceum petalis ſex, nectariis tribus cruciatis filamentis inſertis. Fructum Capſulam triſulcam ſubgloboſam cum ſeminibus angulatis. Stamina tria. Stylum unum.

1 Comelina Annua procumbens Saponariæ folio *Dill.Helth.*Comelina Comunis *Linn.Spec.Plant.*61.
2 Comelina Erecta *Linn. Ibid.*

Alſtromoeria *L.*

FLorem habet Liliaceum corolla hexapetala ſubbilabiata, petalis duobus inferioribus baſi tubuloſis, Fructum Capſulam ſubrotundam ſexangularem acuminatam. Stamina ſex declinata. Sylum unum.

1 Alſtromoeria Caule erecto *Amæn. Accad.* Alſtromoeria pellegrina *Linn. Spec. Plant.* 461.

Romulea. *Maratta*.

FLorem habet Liliaceum: Spatham perſiſtentem in Calyce. (*a*) *Stamina tria ſubulata, antheris oblongis lanceolatis: Germen ovatum: Stylum ſtaminibus, petaliſque longiorem, Stigmate ſexfido: capſulam aliquo modo heptangulam* (*b*) *ſexlocularem.* Maratta. *Diſſertat. de Romulea, & Saturnia.*

1 Romulea. *Maratti.*

(*a*) Monſtrum! Calycem in plantis Liliaceis vulgo ignoramus! Sed ne in *Romulea* quidem ullum unquam ipſe inveni, niſi ſi *Spatham Floralem*, Calycem quis velit nuncupari.

(*b*) En paradoxon alterum! Capſulam ſexlocularem eſſe *heptangulam*, ſive ſi loqui rectius voluiſſet, *heptagonam*. Id ipſe nunquam in plantis animadverti; ne dum in hac. Quin agnovi potius *Romuleam*, novum plantæ genus *Marattæ* ipſam eſſe *Ixiam Bulbocodium Linnæi* (S. *Pl.* 51.), quam & agnoverunt *Royenus*, *Bauhinus*, *Columna*, *Tournefortius*, atque adeo Botanices pater *Theophraſtes*. Verum non agnovit *Pantoſophus* ille, cui ſenio & morbo confectus ingenuiſſimus R. P. *Maratta* plantas ſibi novas temere examinandas commiſit. Parcant Manes optimi Senis homini rerum naturalium imperitiſſimo, cui opuſculum ſuum, ut dixi, expendendum tradidit, cujuſque unius judicium ſequutus, Typis vulgavit, parvi interim faciens aliorum cenſuram, qui amice ipſum, ne Thraſoni impudentiſſimo fidem haberet, admonebant.

Florem habet Liliaceum, petalis ſex ovatis conſtantem: germen ſubrotundum ovatum: Stamina ſex, Antheris didymus reniformibus: Stigma ſubrotundum in ſummitate planiuſculum, & in medio umbilicatum: fructum perfecte rotundum, trivalvem, ſexlocularem, ſeminibus fœtum triangularibus. Ibid.

1 Saturnia. *Maratta*.

Et hoc alterum novum plantæ genus *Marattæ* videtur eſſe antiquiſſima, & Botanicis notiſſima *Allii* ſpecies, *Chamemoly Linnæi* (*L. Pl.* 433.) jam a *Bauhino*, *Columna*, & *Rudbeckio* deſcripta.

CLASSIS X.

De Herbis & ſuffruticibus Flore Papilionaceo.

FLOS *Papilionaceus* (ob inſecti ſimilitudinem a *Cordo* ita dictus) & flos polypetalus irregularis, quatuor ſcilicet petalis conſtans. Superius *Vexilli*; inferius *Carinæ*; duo vero media *Alarum* nomen habent. Calycem habet cucullatum multifidum. Fructum Siliquam capſularem, quæ proprie dicitur *Legumen*. Stamina decem baſi connata, diviſa in unum, & novem; quorum duæ phalanges conſtituunt *Diadelphiam Sexualiſtarum*. Stylum habet unum.

GENUS I.

Glycyrrhiza *T.* & *L.*

FLorem habet Papilionaceum, Calyce bilabiato, ſuperiore trifido. Legumen ovatum, compreſſum.

1 Glycyrrhiza capite echinato *Turn. Hiſt.* 389. Glycyrrhiza echinata *Linn. Spec. Plant.* 1046.

2 Glycyrrhiza Siliquoſa, vel Germanica *Turnef. Hiſt.* 389. Glycyrrhiza glabra *Linn. Spec. Plant.* 1046.

3 Glycyrrhiza Orientalis ſiliquis hirſutiſſimis *Turn. Cor.* 26. Glycyrrhiza Hirſuta *Linn. idib.*

Vis *Clycyrhiza Officinalis* eſt calmans, edulcorans, bechica, diuretica.

GENUS II.

Cicer. *T.* & *L.*

FLorem habet Papilionaceum Calyce quinquepartito longitudine corollæ, laciniis quatuor ſuperioribus vexillo incumbentibus. Legumen habet rhombeum turgidum, diſpermum.

1 Cicer Sativum flore candido *Turn. Hiſt.* 389. Cicer Arietinum *Linn. Spec. Plant.* 1040.

2 Cicer Sativus ſemine rufo.

3 Cicer Sativus ſemine ex ſaturo rubente.

4 Cicer Sativus ſemine nigro.

Analyſi Chimica, præter phlegma acidum, plurimum olei, & ſalis eſſentialis Ammoniacalis continet multo ſulphure implicitum: *Geoffr. M. M.*

Vis *Ciceris* nutriens, flatulenta, pellens, lithonthriptica? Intrat *Syrupum Althææ*.

GENUS III.

Lens. *T.* Ervum Lens *Lin.*

FLorem habet Papilionaceum, Calyce quinquepartito, longitudine Corollæ. Semina compreſſa convexa.

1 Lens Vulgaris ſemine ſubrufo *Turneſ. Hiſtor.* 380. Ervum Lens *Linn. Spec. Plant.* 1039. Italice *Lente*.

2 Lens Vulgaris ſemine ex luteo pallido *Turn. Hiſt. ibid.*

3 Lens Vulgaris ſemine nigricante.

4 Lens Maculata.

5 Lens Major *Turn. Hiſt.* 390.

6 Lens Monanthos. *Linn. Spec. Plant.* 1040.

Len-

Lentes ſalem eſſentialem obtinere videntur vitriolico-ammoniacalem cum multo oleo craſſo conjunctum *Geoffr. M. M.*

Vis Lentis vulgaris nutriens, flatulenta, deſiccans, diſcutiens, reſolvens, exanthematica.

GENUS IV.

Onobrychis. *T.* Hedyſarum Onobrychis. *Linn.*

FLorem habet Papilionaceum, corolla carina tranſverſe obtusa. Legumen unico articulo conſtans.

1 Onobrychis foliis Viciæ fructu echinato, Major, floribus dilute rubentibus *C. B. Pin.* 350. Hedyſarum Onobrychis *Linn. Spec. Plant.* 1059.

2 Onobrychis Saxatilis, foliis Viciæ anguſtioribus, & longioribus *Tourn. Hiſt.* 390. Hedyſarum ſaxatile *Linn. Spec. Plant.* 1059.

3 Onobrychis fructu echinato Minor *Tourn. Hiſt.* 390. Hedyſarum caput galli *Linn. ibid.*

GENUS V.

Vulneraria. *T.* Anthyllis. *Linn.*

FLorem habet Papilionaceum, Calyce ventricoſo. Legumen habet ſubrotundum tectum.

1 Vulneraria Ruſtica *Tourn. Hiſt.* 391. Anthyllis Vulneraria *Linn. Spec. Plant.* 1012.

2 Vulneraria pentaphyllos *Tourn. Hiſt.* 391. Anthyllis tetraphylla *Linn. Spec. Plant.* 1011.

Vulneraria Ruſtica plurimum olei, parumque continet ſalis eſſentialis. Inter vulnerarias, & conſolidantes locum habet, quemadmodum etiam ejus nomine indicatur. *Geoffr.*

GENUS VI.

Lupinus. *T. & L.*

FLorem habet Papilionaceum, Calyce bilabiato, Antheris quinque oblongis, quinque ſubrotundis. Legumen habet coriaceum.

1 Lupinus Sativus flore albo *Tourn. Hiſt.* 391. Lupinus Albus *Linn. Spec. Plant.* 1015.

2 Lupinus Peregrinus Major, vel Villoſus cæruleus major *Tourn. Hiſt.* 392. Lupinus Hirſutus *Linn. Spec. Plant.* 1015.

3 Lupinus Anguſtifolius cæruleus elatior *Tournef. Hiſtor.* 392. Lupinus Anguſtifolius *Linn. Spec. Plant. ibid.*

4 Lupinus Sylveſtris flore luteo *Tourn. Hiſt.* 393. Lupinus Luteus *Linn. Spec. Plant.* 1015.

Lupini ſemina plurimum ſalis volatilis urinoſi cum oleo craſſo copioſo & terra non pauca conjunctum obtinent.

Vis ſeminum abſtergens, digerens, reſolvens, antiſcabioſa, coſmetica.

GENUS VII.

Orobus *T. & L.*

FLorem habet Papilionaceum, Stylo lineari: Calyce baſi obtuſo, laciniis ſuperioribus profundioribus, brevioribus.

1 Orobus Sylveſtris purpureus vernus *Tour. Hiſt.* 393. Orobus vernus *Linn. Spec. Plant.* 1028.

2 Orobus Sylvaticus Viciæ foliis *Tourn. Hiſt.* 393. Orobus niger *Linn. Spec. Plant.* 1028.

3 Orobus Anguſtifolius. *Tourn. & Lin.*

4 Orobus Sylvaticus. *Tourn. & Linn.*

5 Orobus Pyrenaicus. *Tourn. & Linn.*

6 Orobus Latifolius repens, flore cæruleo foliis, & ſiliquis hirsutis *Tourn. Hiſt.* 393. Orobus Hirſutus *Linn. Spec. Plant.* 1027.

7 Orobus Sylveſtris Anguſtifolius Aſphodeli radice *Tourn. Hiſt.* 393.

Semen tantum ex hac planta in uſum medicum venit, eſtque reſolvens, detergens, ac aperiens. Ingreditur ejus farina in pulvere *Diapraſſio Nicolai Alexandrini*, *Electuario Juſtini*, & Trochiſcis Scilliticis *Pharm. Paris*.

GENUS VIII.

Piſum. *T.* & *L.*

FLorem habet Papilionaceum, Calyce laciniis duabus ſuperioribus brevioribus, ſtylo triangulato, ſupra carinato pubeſcente.

1 Piſum Hortenſe majus *C. B. Pin.* 342. Piſum Sativum *Linn. Spec. Plant.* 1026.

2 Piſum Majus quadratum fructu candido *Tournef. Hiſt.* 394. Piſum quadratum *Linn. Spec. Plan.* 1027.

3 Piſum Umbellatum *Tourn.* & *Linn.*

4 Piſum Arvenſe *Tournef.* & *Linn.* & ſemine colore vario.

5 Piſum Maritimum *Ray. Hiſt.* 292. & *Linn.*

6 Piſum Ochrys *Linn. Spec. Plant.* 1027.

Habent Piſa plurimum olei, ſaliſque eſſentialis, emollientia, at nonnihil laxantia ſunt. Cutem abſtergunt.

GENUS IX.

Lathyrus. *T.* & *L.*

FLorem habet Papilionaceum, Calyce laciniis ſuperioribus duabus brevioribus: Stylum planum, ſupra villoſum, ſuperne latiorem.

1 Lathyrus Sativus flore, fructuque albo *Tournef. Hiſt.* 395. Lathyrus Sativus *Linn. Spec. Plan.* 1030. Italice *Cicerchia*.

2 Lathyrus Sativus flore purpureo *Tourn. Hiſt.* 394. Lathyrus Cicera *Linn. Spec. Plant.* 1030.

3 Lathyrus anguſtiſſimo folio ſemine anguloſo *Tourn. Hiſt.* 395. Lathyrus angulatus *Linn. ibid.*

4 Lathyrus anguſtiſſimo capillaceo folio *C. C. Prod.* 148. Lathyrus ſetifolius *Linn. Spec. Plant.* 1031.

5 Lathyrus Odoratus)
Siculus.) *Linn. Spec. Plant.* 1032.
Zeylanicus.)

6 Lathyrus Hiſpanicus flore luteo *Tourn. Hiſt.* 395. Lathyrus annuus *Linn. Spec. Plant.* 1032.

7 Lathyrus Aphaca *Spec. Plant.* 1029.

8 Lathyrus Arvenſis repens tuberoſus *Tour. Hiſt.* 395. Lathyrus tuberoſus *Linn. Spec. Plant.* 1033.

9 Lathyrus Sylveſtris major *Tourn. Hiſt.* 395. Sylveſtris *Linn. Spec. Plan.* 1033.

10 Lathyrus Major latifolius flore purpureo, ſpecioſior *I. B. Hiſt.* Lathyrus latifolius *Tourn.* & *Linn.*

11 Lathyrus Tingitanus *Linn.* & *Tourn.*

12 Lathyrus Sylveſtris luteus foliis Viciæ *C. B. Pin.* Lathyrus Pratenſis *Linn. Spec. Plant.* 1033.

13 Lathyrus Major, Narbonenſis anguſtifolius *Tourn. Hiſtor.* 395. Lathyrus Heterophyllus *Linn. Spec. Plant.* 1035.

14 Lathyrus Peregrinus, foliis Viciæ flore ſubcæruleo pallideve purpuraſcente flore *C. B. Pin.* 344. Lathyrus Paluſtris *Linn. Spec. Plan.* 1034.

15 Lathyrus Piſiformis *Linn. Spec. Plan.* 1034.

1 Clymenum Hiſpanicum flore vario ſiliqua plana *Tourn. Hiſt.* 396. *L.* Lathyrus Clymenum *Linn. Spec. Plan.* 1032.

2 Clymenum Hiſpanicum, flore vario ſiliqua articulata *Tournef. Hiſt.* 396. Lathyrus articulatus *Linn. Spec. Plant.* 1031.

GENUS X.

Vicia. *T.* & *L.*

FLorem habet Papilionaceum, Stigmate latere inferiore tranſverſe barbato.

1 Vicia Sativa vulgaris ſemine nigro *Tourn. Hiſt.* 396. Vicia Sativa *Linn. Spec. Plant.* 1037.

2 Vicia Sativa vulgaris ſemine cinereo *Tourn.*

3 Vicia Sativa alba *Tourn. Hiſt.* 397.

4 Vicia Maxima dumetorum *Tournef. Hiſt.* 397., & *Linn. Spec. Plan.* 1032.

5 Vicia Bengalenſis *Linn. Spec. Plant.* 1036.

6 Vicia Sylvatica maxima *Tourn. Hiſt.* 398. Vicia piſiformis *Linn. Spec. Hiſt.* 1034.

7 Vicia Sylveſtris lutea, ſiliqua hirſuta *Tour. Hiſt.* 398. Vicia lutea *Linn. Spec. Plant.* 1037.

8 Vicia ſemine rotundo nigro *C. B. Pin.* 345. Vicia nigra *Linn. Spec. Plant.* 1037.

9 Vicia Supina, latiſſimo folio ſerrato *Tour. Hiſt.* 397.

Analyſi chymica *Vicia vulgaris* plurimum olei, parumque ſalis largitur. Ejus farina farinæ *Orobi* ſuccedanea, vim habet reſolventem.

GE-

GENUS XI.

Ervum . *T.* & *L.*

FLorem habet Papilionaceum Calyce quinquepartito, longitudine Corollæ.
1 Ervum verum *Tourn. Hiſt.* 389. Ervum Ervilia *Linn. Spec. Plant.* 1040.
2 Ervum ſemine minore)
3 Ervum ſemine obtuſo triangulo) *Tourn. Hiſt.* 398.

GENUS XII.

Galega *T.* & *L.*

FLorem habet Papilionaceum, Calyce dentibus ſubulatis ſubæqualibus: Legumen ſtriis obliquis, feminibus interiectis.
1 Galega Vulgaris floribus cæruleis *Tourn. Hiſt.*398. Galega officinalis *Linn. Spec. Plant.* 1062.
2 Galega Vulgaris floribus ex cæruleo purpureis.
3 Galega Vulgaris floribus penitus candicantibus *ibid.*

Analyſi Chymica *Galega vulgaris* acidum phlegma copioſum, ſpiritus & ſalis urinoſi aliquid, mediocre olei, exiguam vero terræ portionem præbet. Vis ejus ſudorifera, alexiteria.

GENUS XIII.

Securidaca *T.* Coronilla Securidaca *Linn.*

FLorem habet Papilionaceum, Calyce bilabiato, duobus dentibus ſuperioribus connatis, vexillo vix alis longiore, Legumine iſthmis intercepto.
1 Securidaca lutea *Tourn.Hiſt.* 339. Coronilla Securidaca *Linn. Spec. Plant.* 1048.

GENUS XIV.

Ornithopodium . *T.* Ornithopus . *Linn.*

FLorem habet Papilionaceum: Legumen articulatum, teres, arcuatum.
1 Ornithopodium majus.
2 Ornithopodium minus *Tourn.Hiſt.* 400. Ornithopus Perpuſillus *Linn. Spec. Plant.*1049.
3 Ornithopodium radice tuberculis nodoſis.
4 Ornithopodium Scorpioides ſiliqua compreſſa *Tur. Hiſt.* 400. Ornithopus Compreſſus *Linn.*
5 Ornithopodium portulacæ folio *Tourn.Hiſt.*400. Ornithopus Scorpioides *Linn. Spec. Plant.* 1049.

O *Majus B.* plurimum ſalis, atque olei habet. Vis aperiens, & diuretica ad attenuandos, pellendoſque calculos, glareaſque in renibus & veſica ſtabulantes. *Geoffr.*

GENUS XV.

Ferrum Equinum . *T.* Hippocrepis *Linn.*

FLorem habet Papilionaceum: Legumen compreſſum, altera ſutura pluries emarginatum, curvum.
1 Ferrum Equinum ſiliqua ſingulari *Tourn.Hiſt.*400. Hippocrepis uniſiliquoſa *Linn. Spec. Plant.* 1049.
2 Ferrum Equinum ſiliqua multiplici *Tourn.Hiſt* 400. Hippocrepis multiſiliquoſa *Linn.Spec.Plant.* 1050.
3 Ferrum Equinum Germanicum ſiliquis in ſummitate *Tourn. Hiſt.* 400. Hippocrepis comoſa *Linn. Spec. Plant.* 1050.

GENUS XVI.

Hedyſarum. *T.* & *L.*

FLorem habet Papilionaceum, corolla carina tranſverſe obtuſa: Legumen articulis monopermis.

1 Hedyſarum Clypeatum, flore ſuaviter rubente *Tour. Hiſtor.* 491. Hedyſarum Coronarium *Linn. Spec. Plant.* 1058.

2 Hedyſarum Clypeatum flore albo *Tourn. Hiſt.* 401.

3 Hedyſarum Clypeatum minus flore purpureo *Turn. Hiſt.* 401. Hedyſarum humile *Linn. ibid.*

4 Hedyſarum annuum ſiliqua aſpera, undulata intorta *Tourn. Hiſt.* 401. Hedyſarum flexuoſum *Linn. Spec. Plant.* 1058.

5 Hedyſarum Aldinum *Tourn.* & *Linn.*

6 Hedyſarum triphyllum Canadenſe *Tourn. Hiſt.* 401. Hedyſarum Canadenſe *Linn. Spec. Plant.* 1054.

7 Hedyſarum diphyllum *Linn. & Tourn.*

Vis *Hedyſari Coronarii* abſtergens, vulneraria, aperiens, ſudorifera, reſolvens. Paſcuum jumentis, & pullis optimum.

GENUS XVII.

Scorpioides. *T.* Scorpiurus. *Linn.*

FLorem habet Papilionaceum: Legumen compreſſum Iſthmis interceptum, revolutum, teres.

1 Scorpioides *Bupleori* folio *Tourn. Hiſt.* 402. Scorpiurus ſulcata *Linn. Spec. Plant.* 1050.

2 Scorpioides Bupleori folio corniculis aſperis, & rugoſis rigidis ſtriatis ſulcatis litui inſtar contortis, & in ſe convolutis *Moriſ. Hiſt. n. p.* Scorpiurus Muricata *Linn. Spec. Plant.* 1050.

Vis vulneraria, aperiens, alexipharmaca.

GENUS XVIII.

Lotus. *T.* & *L.*

FLorem habet Papilionaceum, Calyce tubuloſo alis Corollæ ſurſum longitudinaliter conniventibus.

1 Lotus, ſeu Melilotus pentaphyllus minor glabra *Tourn. Hiſtor.* 402. lotus corniculatus *Linn. Spec. Plant.* 1092.

2 Lotus Corniculata hirſuta minor *Tourn. Hiſt.* 403.

3 Lotus Pentaphyllus minor hirſuta ſiliqua anguſtiſſima.

4 Lotus Corniculata ſiliquis ſingularibus *binis tenuis Tourn. Hiſt.* 403. Lotus anguſtiſſimus *Linn. Spec. Plant.* 1090.

5 Lotus ſiliquis ornithopodii *Tourn. Hiſt.* 403. Lotus Ornithopodioides *Linn. Spec. Plant.* 1091.

6 Lotus anguſtifolia, flore luteo purpuraſcente inſulæ S. Jacobi Com. Lotus Jacobeus *Linn. Spec. Plant.* 1091.

7 Lotus pentaphyllus ſiliquoſus villoſus *Tournef. Hiſt.* 403. Lotus hirſuta *Linn. Spec. Plant.* 1091.

8 Lotus pratenſis ſiliquoſus luteus major, & durior *Tourn. Hiſt.* 403. Lotus ſiliquoſus *Linn. Spec. Plant.* 1089.

9 Lotus Maritima lutea, ſiliquoſa folio pingui glabro *Tourn. Hiſt.* 403. Lotus maritima *Linn. Spec. Plant.* 1089.

10 Lotus ruber ſiliqua angulosa *Tourn. Hiſt.* 403. Lotus tetragonolobus *Linn. Spec. Plant.* 1089.

11 Lotus Arabicus.

12 Lotus Dorycnium *Linn. Spec. Plant.* 1093.

Lotus Hortenſis B. Sale donatur eſſentiali Ammoniacali cum multo oleo eſſentiali, tum craſſo copioſo conjuncto. Abſtergit, digerit, dolores demulcet, effuſum, concretumque ſanguinem reſolvit. *Geoffr.*

GE-

GENUS XIX.

Pſoralea. *Linn.*

FLorem habet Papilionaceum, Calyce punctis callofis adſperſo, longitudine leguminis monoſpermi.
1 Pſoralea Bituminoſa *Linn. Spec. Plant.* Trifolium bitumen redolens *Tourn. Hiſt.* 404.
Vis pellens, emenagoga, uterina, ecbolica, anticolica.

GENUS XX.

Trifolium *T. & L.*

FLores habet Papilionaceos ſubcapitatos: Legumen vix calyce longius, non dehiſcens, deciduum.
1 Trifolium Pratenſe flore monopetalo *Tournef. Hiſt.* 404. Trifolium Pratenſe *Linn. Spec. Plant.* 1082.
2 Trifolium Purpureum, majus foliis longioribus, & anguſtioribus, floribus ſaturatioribus *Tourn. Hiſt.* 404.
3 Trifolium Pratenſe album *Tourn. Hiſt. ibid.* Trifolium repens *Linn. Spec. Plant.* 1080.
4 Trifolium Pratenſe flore albo minus, & fæmina glabrum *Tourn. Hiſt. ibid.*
5 Trifolium Pratenſe folliculatum *Tourn. ibid.*
6 Trifolium Comoſum. *Linn.*

7 Alpinum.	12 Incarnatum.	17 Glomeratum.
8 Subterraneum.	13 Anguſtifolium.	18 Montanum.
9 Globoſum.	14 Arvenſe.	19 Agrarium.
10 Rubens.	15 Stellatum.	20 Spadiceum.
11 Alpeſtre.	16 Scabrum.	21 Procumbens.

Vis *Trifolii Meliloti* reſolvens, emolliens, carminativa, eccoprotica.
1 Melilotus officinarum Germaniæ *Tourn. Hiſt.* 407. Trifolium Melilotus officinale *Lin. Sp. Pl.* 1078.
2 Melilotus officinarum Germanica flore luteo, & flore albo. *Varietas*.
3 Melilotus Indica.
4 Melilotus Italica. 5 Melilotus Cretica.

GENUS XXI.

Anonis *T.* Anonis. *Linn.*

FLorem habet Papilionaceum calyce quinquepartito, laciniis linearibus: Vexillum ſtriatum: Legumen turgidum, ſeſſile: filamenta connata.
1 Anonis Spinoſa purpurea *Tourn. Hiſt.* 408. Anonis Spinoſa *Linn. Spec. Plan.* 1006.
2 Anonis repens *Linn.*

3 Minutiſſima.	6 Alopecoroides.	9 Viſcoſa.
4 Cherleri.	7 Variegata.	10 Tridentata.
5 Mitiſſima.	8 Pinguis.	11 Criſpa.

Vis *Anonidis Spinoſæ* aperiens, pellens, emanagoga, diuretica.

GENUS XXII.

Trigonella. *Linn.*

FLorem habet Papilionaceum, vexillo & alis ſubæqualibus, patentibus, forma corollæ tripetalæ.
1 Fænum Græcum Sativum.
2 Sylveſtre *Tourn. Hiſt.* 409. Trigonella Fænum Græcum *Linn. Spec. Plant.* 1095.

Vis emolliens, inviſcans, maturans, paregorica, diſcutiens. Ejus farina intrat Emplaſtrum *Meliloti*, *Diachilon*, *Ung. Althææ*, *Syrupum de Praſio &c.*

GENUS XXIII.

Medica *T.* Medicago . *Linn.*

FLorem habet Papilionaceum, Legumine compreſſo, cochleato, Carina corollæ a vexillo deflectente:

1 Medica Major erectior, floribus luteis *Tournef. Hiſt.* 410. Medicago falcata *Linn. Sp. Plant.* 1096.

2 Medica Major floribus violaceis *Tourn. Hiſt.* 411. Medicago ſativa *Linn. Spec. Plant.* 1096.

3 Medica, ſeu Medicago lupulina *Linn. Spec.Plant.* 1097.

4 Maritima. 9 Turbinata. 14 Rigidula.
5 Polymorpha. 10 Intertexta. 15 Ciliaris.
6 Orbicularis. 11 Muricata. 16 Hirſuta.
7 Scutellata. 12 Arabica. 17 Minima.
8 Tornata. 13 Coronata. 18 Lancinata.

1 Medicago annua Trifolii facie *Tourn. Hiſt.* 412. Medicago radiata *Linn. Spec. Plant.* 1096.

2 Medicago Vulnerariæ facie Hiſpanica *Tournef. Hiſt.* 412. Medicago Circinata *Linn. Sp. Pl. ibid.*

GENUS XXIV.

Phaſeolus *T. & L.*

FLorem habet Papilionaceum, Carina cum ſtaminibus, ſtyloque ſpiraliter tortis.

1 Phaseolus vulgaris fructu major.
2 Vulgaris fructu nigro.
3 Vulgaris fructu flavo. *Tourn. Hiſt.* 412. Phaſeolus
4 Vulgaris fructu rubro. vulgaris *L. Sp. Pl.* 1016.
5 fructu livido.
6 fructu pallido.
7 fructu violaceo.
8 Phaſeolus vulgaris fructu ex rubro, & nigro variegato *Tourn. Hiſt.* 412. Phaſeolus vulgaris *Linn.*
9 Coccineus.
10 Lunatus.
11 Farinoſus.
12 Vexillatus.
13 Phaſeolus Indicus cochleato flore, Caracolla *Linn.*
14 Nanus. 15 Radiatus. 16 Mas.

Plurimum olei, ſalis eſſentialis, ac phlegmatis Phaſeoli largiuntur. Aperiendi, emolliendi, ac reſolvendi vim habent.

GENUS XXV.

Dolichos *T. & L.*

FLorem habet Papilionaceum, Vexillo baſi callis duobus parallelis oblongis, alas ſubtus comprimentibus.

1 Dolichos Sinenſis *Linn. Spec. Plant.* 1018.

2 Labbas. 6 Bulboſum. 10 Enſiformis.
3 Minimus. 7 Repens. 11 Altiſſimus.
4 Polyſtachios. 8 Seſquipedalis. 12 Lignosus.
5 Uncinatus. 9 Purpureus. 13 Soja.

GENUS XXVI.

Glycine. *T. & L.* Apios *Boerh.*

Florem habet Papilionaceum, calyce bilabiato, Corollæ carina apice Vexillum reflectente. 1 Glycine.

GENUS XXVII.

Aſtragalus *T. & L.*

FLorem habet Papilionaceum: Legumen biloculare, gibbum.

1 Aſtragalus Tuberoſus, ſcandens, Fraxini folio *Tourn. Hiſt.* Apios Americana *Corn.* Glycine Apios *Linn. Spec. Plant.* 1025.

2 Aſtragalus Alpinus procerior Alopecoroides *Tour. Hiſt.* 416. Aſtragalus Alopecoroides *Linn. Sp. Plant.* 1064.

3 Aſtragalus Piloſus *Linn. Spec. Plant.* 1065.

4 Aſtragalus Canadenſis *Tourn. & Linn.*
5 Stamoſum. *Linn.* 12 Veſicarius.
6 Contortuplicatus. 13 Aſtragalus Tragacantha Maſſilienſis *Tour. Hiſt.* 417.
7 Boeticus.
8 Epiglottis. 14 Aſtragalus Tragacantha *Linn. Spec. Plant.* 1073.
9 Syriacus.
10 Alpinus. 15 Aſtragalus. Tragacantha altera. Poterium.
11 Montanus.

GE-

GENUS XXVIII.

Pelecinus. *T.* Biſerrula. *Linn.*

FLorem habet Papilionaceum: Legumen bilocu-lare, planum, diſſepimento contrario.

1 Pelecinus Vulgaris *Tourn. Hiſt.* 417. Biſerrula Pelecinus *Linn. Spec. Plant.* 1075.

CLASSIS XI.

De Herbis & Suffruticibus flore Polypetalo Anomalo.

CLariſſimi Syſtematis Auctor *Anomalum* nuncupavit Florem illum multiformem, pluribus petalis diſformibus conſtantem.

GENUS I.

Balſamina. *T.* Impatiens. *Linn.*

FLorem habet Anomalum Calyce diphyllo: Corolla pentapetela: Capſulam ſuperiorem quinquevalvem.

1 Balſamina fæmina flore candido.

2 Flore partim candido, partim rubro.

3 Flore majore candido.

4 Fæmina *Tourn. Hiſt.* 418. Balſamina fæmina, Perſicifolia, vel Salicis folio J. B. Impatiens Balſamina Triflora *Linn. Spec. Plant* 1329.

5 Balſamina lutea, ſive Noli me tangere *Tournef. Hiſt.* 419. Impatiens Noli me tangere *Linn. Spec. Plant.* 1329.

Vis vulneraria, abſtergens, diuretica.

GENUS II.

Viola. *T.* & *L.*

FLorem habet Anomalum Calyce pentaphyllo; Corolla cornuta: Capſulam Superiorem trivalvem, unilocularem. Analyſi Chymica ex Violis plures Acidi liquores, plurimum Olei, Saliſque volatilis concreti, magnaque copia ſalis fixi elicitur. *Geoffr.*

1 Viola Martia purpurea flore ſimplici odoro *Tourn. Hiſt.* 419. Viola odorata *Linn. Spec. Plant.* 1324.

2 Viola Martia alba *Tourn. Hiſt.* 419. Multiplici folio *Tourn. Hiſt. ibid.*

3 Viola Martia hortenſis foliis amplioribus *Tourn. Hiſt.* 419.

4 Viola Martia inodora *Tourn.* Viola Canina *Linn.*

5 Viola Pinnata *Linn.*

6 Viola Tricolor hortenſis repens flore vario *Tourn. Hiſt.* 420. Viola Tricolor *Linn.*

7 Viola Tricolor montana.

Vis *Violæ odoratæ* bechica, refrigerans, eccoprotica, emolliens. *Violæ* vero *Tricoloris* vis abſtergens, diſcutiens, vulneraria, heroica in cutaneis puerorum morbis.

GENUS III.

Fumaria. *T.* & *L.*

FLorem habet Anomalum Rhingentem, Calyce diphyllo, vel nullo. Stamina duo membranoſa trianthera.

1 Fumaria Officinarum, & Dioſcoridis *Tournef. Hiſt.* 422. Fumaria officinalis *Linn. Spec. Plant.* 984.

2 Flore purpureo.

3 Flore palleſcente.

4 Flore albo.

5 Fumaria Minor tenuifolia, caulibus ſurrectis, flore hilari purpura rubente *Tourn. Hiſt.* 412. Fumaria ſpicata *Linn. Spec. Plant.* 985.

6 Fumaria viticulis, & capreolis planis vicinis adhærens. *Tourn. Hiſt.* 422. Fumaria capreolata *Linn. Spec. Plant.* 985.

7 Fumaria Bulboſa Radice non cava) *Tourn. Hiſt.* 412. Fumaria bulboſa cava intermedia *Linn.*

8 Fumaria Capnoides. Fumaria ſiliquoſa ſemper virens *Linn. Spec. Plant.* 934.

Officinalis vis abſtergens, aperiens, diuretica, emenagoga, antiſcorbutica. *Fumaria Officinalis* ſale eſſentiali donatur Ammonicali cum aliqua Salis mirabilis *Glauberi* portione, & multo ſulphure conjuncto. *Geoffr.*

GENUS IV.

Reſeda. *T.* & *L.*

FLorem habet Anomalum; Calyce diphyllo; multifido: petalis laciniatis: Capſulam unilocularem ore dehiſcentem. Plurimum ſalis eſſentialis oleique largitur. *Geoffr.*

1 Reſeda minor vulgaris; foliis integris *Tourn. Hiſt.* 423. Reſeda Phyteuma *L. Spec. Plant.* 645.

2 Reſeda Vulgaris *Tourn. Hiſt.* 423. Reſeda lutea *Linn. Spec. Plant.* 645.

3 Reſeda Maxima C. B. Pin. 100. Reſeda alba *L. ibid.*

4 Reſeda Odorata *Linn.*

5 Reſeda Luteola Salicis folio *Tourn. Hiſt.* 423. Reſeda Luteola *Linn. Spec. Plant.* 643.

6 Seſamoides fructu ſtellato *Tourn. Hiſt.* 424. Reſeda Seſamoides *Linn. Spec. Plant.* 644.

Reſedæ vulgaris vis pellens, aperiens, diaphoretica, tinctoria.

GENUS V.

Aconitum. *T.* & *L.*

FLorem habet Anomalum, Calyce nullo, petalis quinque ſuperne fornicata: Nectaria duo pedunculata, curva, ſiliquas tres, vel quinque. Polyandria trigynia.

1 Aconitum Lycoctonum luteum *Tourn. Hiſt.* 424. Aconitum lycoctonum *Linn. Spec. Plant.* 750.

2 Aconitum Cæruleum minus, ſive Nappellus minor *Tourn. Hiſt.* 425. Aconitum variegatum *Linn. Spec. Plant. ibid.*

3 Aconitum Cæruleum, ſeu Nappellus verus *Tourn. Hiſt.* 425. Aconitum Nappellus *Linn.*

4 Aconitum ſalutiferum, ſeu Anthora *Tourn.* & *Linn.*

Aconiti Lycoctoni vis venefica.

GENUS VI.

Delphinium. *T.* & *L.*

FLorem habet Anomalum, Calyce nullo, Petalis quinque: Nectaris bifida cornuta: Siliquas tres, vel unam.

Polyandria Digynia.

1 Delphinium Segetum flore cæruleo *Tourn. Hiſt.* 426. Delphinium Conſolida *Linn. Spec. Plant.* 748.

2 Segetum flore rubro.

3 Flore albo.

4 Flore violaceo.

5 Delphinium Hortenſe flore majore.

6 Flore rubro.

— albo.

— Violaceo. Delphinium Ajacis *Linn. Spec. Plant.* 748.

7 Delphinium Hortenſe flore minore colore vario *Tourn. Hiſt.* 427. Delphinium ambiguum *Linn. Spec. Plant.* 749.

8 Delphinium Platani folio Staphyſagria dictum *Tourn. Hiſt.* 428. Delphinium Staphyſagria *Linn.*

Delphinii Staphyſagriæ vis venefica, phthiriaca, ſialagoga, vulneraria.

GENUS VII.

Aquilegia. *T.* & *L.*

FLorem habet Anomalum, Calyce nullo: Petalis quinque: Nectariis quinque corniculatis infra petala: Capſulas quinque diſtinctas. Polyandria Pentagynia Semen multum olei & ſalis Ammoniacalis continet.

1 Aquilegia Sylveſtris *Tourn. Hiſt.* 429. Aquilegia vulgaris *Linn. Spec. Plant.* 752. Hortenſis flore ſimplex.

2 Aquilegia Multiplex flore magno.

Flore vario.

3 Aquilegia Montana magno flore *Tourn. Hiſt.* 429. Aquilegia Alpina *Linn. Spec. Plant.* 752.

Aquilegiæ Vulgaris vis emenagoga, hydragoga, exanthematica, ſudorifera, antícterica.

GENUS VIII.

Fraxinella *T.* Dictamnus. *Linn.*

FLorem habet Anomalum, Calyce diphyllo: Petalis quinque: Stamina decem, punctis glandularibus aſperſa. Stylum unum: Capſulas quinque conjunctas.

1 Fraxinella Dictamus Albus *vulgo* Fraxinella *Tourn. Hiſt.* 430. Dictamus albus *Linn. Spec. Plant.* 548.

Dictami albi vis (radix) ſuſpecta, diuretica, emanagoga, ſudorifera, antelminthica, antepileptica.

GENUS IX.

Cardamindum. *T.* Tropæolum. *Linn.*

FLorem habet Anomalum, Calyce monophyllo corniculato: Petalis quinque inæqualibus: tres Baccas ſiccas: Stamina octo: Stylum unum,

1 Cardamindum minus, & vulgare *Tourn. Hiſt.* 430. Tropæolum minus *Linn. Spec. Plant.* 490.

2 Cardamindum ampliori folio, & majori flore *Tourn.* 430. Tropæolum majus *Linn. Spec. Plant.* 490.

Flore pleno.

Cardamindi vis aperiens, diuretica, antiſcorbutica.

GENUS X.

Melianthus *T.* & *L.*

FLorem habet anomalum, Calyce Pentaphyllo, inferiore folio gibbo: Petalis quatuor, Nectario infra infima: Capſulam quadrilocularem.

1 Melianthus Africanus minor *Tourn. Hiſt.* 431. Melianthus minor *Linn. Spec. Plant.* 892.

2 Melianthus Africanus maxima *Tourn. Hiſt.* 431. Melianthus major *Linn. Spec. Plant.* 892.

GENUS XI.

Corindum. *T.* Cardioſpermum *Linn.*

FLorem habet Anomalum, Calyce tetraphyllo: Petalis quatuor: Nectarium tetraphyllum, inæquale: Capſulas tres connatas, inflatas.

1 Corindum ampliore folio, fructu majore *Tourn. Hiſt.* 431. Cardioſpermum Halicacabum. *Linn. Spec. Plant.* 524.

2 Corindum folio, & fructu minori *Tourn. Hiſt.* 431.

GENUS XII.

Orchis. *T.* & *Linn.*

FLorem habet Anomalum, Nectario poſtice corniculato. Gynandria Diandria.

1 Orchis Arifolia minor *Tourn. Hiſt.* 433. Orchis Bifolia *Linn. Spec. Plant.* 1331.

2 Orchis Papilionem expanſum referens *Tournef. Hiſt.* 433. Orchis Papilionacea *Linn. Spec. Plant.* 1331.

3 Orchis Pyramidalis *Linn. Spec. Plant.* 1332.

4 Coriophora.

5 Morio.

6 Maſcula.

7 Militaris.

8 Orchis Palmata maculata *Tourn. Hiſt.* 435. Orchis latifolia *Linn. Spec. Plant.* 1334.

9 Orchis Palmata Sambuci odore. *Tourn. Hiſt.* 425. Orchis Sambucina *Linn. Spec. Plant.* 1334.

10 Orchis Palmata pratenſis maculata *Tourn. Hiſt.* 425. Orchis maculata *Linn. Spec. Plant.* 1335.

11 Orchis Palmata anguſtifolia minor odoratiſſima *Tourn. Hiſt. ibid.*

12 Orchis odoratiſſima *Linn.*

Omnes *Orchis* ſpecies plurimum olei, ſaliſque volatilis elargiuntur. *Geoffr.*

Bulborum vis nutriens, reſtaurans, thoracica, aphrodiſiaca.

GENUS XIII.

Helleborine. *T.* Serapias. *Linn.*

FLorem habet Anomalum, nectario ovato, gibbo, labio ovato. Gynandria Diandria.

1 Helleborine latifolia montana *Tourn. Hiſt.* 436. Serapias latifolia *Linn. Spec. Plant.* 1344.

GENUS XIV.

Cypripedium. *Linn.*

FLorem habet Anomalum, Nectario ventricoſo, inflato, cavo. Gynandria Diandria.

1 Calceolus Marianus *Dod. Pem.* 180. *Tourn. Hiſt.* 473. Cypripedium Calceolus *Linn. Spec. Plant.* 1347.

GENUS XV.

Limodorum. *Linn.*

FLorem habet Anomalum, Nectario monophyllo, concavo, pedicellato intra petalum infimum. Gynandria Diandria.

1 Limodorum:

GENUS XVI.

Ophris. *T.* & *Linn.*

FLorem habet Anomalum, Nectario ſubtus ſubcarinato. Gynandria Diandria.

1 Ophrys Bifolia bulboſa *Tourn. Hiſt.* 437. Ophrys ovata *Linn. Spec. Plant.* 1340.

2 Ophrys Trifolia.

3 Ophrys Minima *Tourn. Hiſt.* 437. Ophrys Cordata *Linn. Spec. Plant.* 1341.

4 Ophrys Nidus avis *Tourn. Hiſt* 438. Ophrys Nidus avis *Lin. Spec. Plant.* 1339.

Planta hæc plurimum habet phlegmatis, atque olei, ſaliſque parum. *Geoffr.* Vis conſolidans, detergens, vulneraria. Ex herba contuſa cum Olivarum oleo Balſamum conficitur optimum.

CLASSIS XII.

De Herbis & Suffruticibus flore floſculoſo.

FLoſculoſus Flos conſtat ex multis floſculis monopetalis ſuper idem receptaculum ſimul poſitis proprio Calyce donatis, vel deſtitutis: habet inſuper Calycem univerſalem, ſive communem: Semina ſæpius pappoſa, pericarpio deſtituta: Stamina floſculorum *Pentandria* Syngenetica: Stilum bifidum.

(*) *Syngeneſia varie & ſpecifice medicamentoſa putatur, communiter amara eſt.* Linn. Fund. Bot. 351.

GENUS I.

Xanthium *T.* & *L.*

XAnthium florem habet *Floſculoſum*: Calycem communem polyphyllum: Drupam ſiccam muricatam bifidam. Monoecia pentandria.

1 Xanthium Canadenſe majus fructus aculeis munito *Tourn. Hiſt.* 439. Xanthium Orientale *Linn. Spec. Plant.* 1400.

2 Xanthium Lappa minor *C. B Pin.* 198. Xanthium Strumarium *Linn. Spec. Plan.* 1400.

3 Xanthium Luſitanicum laciniatum validiſſimis aculeis munitum *Tourn. Hiſt.* 439. Xanthium Spinoſum *Linn. Spec. Plant.* 1400.

Vis *Xanthii Strumarii* diaphoretica, pellens, reſolvens, diuretica, tinctoria, mundificans.

GE-

GENUS II.

Ambroſia. *T.* & *Linn.*

FLorem habet *Floſculoſum*. Planta eſt Monæcia Pentandria. *Maſc.* Cal. communis monophyllus Corollæ monopetalæ trifidæ, infundibuliformes. Receptaculum nudum. *Fem.* Cal. monophyllus, integer, ventre quinquedentato, uniflorus. Corolla nulla. Nux e Calyce indurato monoſperma.

1 Ambroſia Maritima *Tourn. Hiſt.* 439. & *Linn. Spec. Plant.* 1401.

2 Ambroſia Maritima Artemiſiæ foliis inodoris elatior *Turn. Hiſt.* 439. Ambroſia elatior *Linn.*

GENUS III.

Gnaphalium. *Linn.*

FLorem habet *Floſculoſum*. Recept. eſt nudum. Pappus plumoſus. Calyx imbricatus, ſquamis marginalibus rotundatis, ſcarioſis, coloratis.

1 Gnaphaloides Luſitanica. Gnaphalium Supinum echinato ſemine *Tourn. Hiſt.* 439.

2 Helychryſum, ſeu Stæchas Citrina anguſtifolia *Tourn. Hiſt.* 452. Gnaphalium Stæchas *Linn. Spec. Plant.* 1193.

3 Helychryſum anguſtiſſimo folio *Tourn. Hiſt.* 452.

4 Helychryſum Umbellatum maritimum hiſpanicum *Tourn. Hiſt.* 452.

5 Helychryſum Sylveſtre latifolium flore magno ſingulari *Tourn. Hiſt.* 452.

6 Helychryſum Sylveſtre latifolium capitulis conglobatis *Tourn. Hiſt.* 452.

7 Helychriſum Spicatum *Tourn. Hiſt.* 453.

8 Helychryſum Montanum.

9 Helychrysum Africanum fætidiſſimum ampliſſimo folio *Tourn. Hiſt.* 454.

10 Helychryſum Sylveſtre Anguſtifolium capitulis conglobatis *Tourn. Hiſt.* 453. Gnaphalium ſordidum *Linn. Spec. Plant.* 1193.

Succus Plantæ continet ſalem eſſentialem, vitriolicum, Amoniacalem, Sulphur et Phlegma copioſum. *Geoffr.*

GENUS IV.

Carduus. *T.* & *L.*

FLorem habet *Floſculoſum*, Calyce ovato, imbricato, ſquamis Spinoſis: Receptaculum piloſum.

1 Carduus tomentoſus Acanthi folio altiſſimus Luſitanicus *Tourn. Hiſt.* 441. Onopordium Arabicum *Linn. Spec. Plant.* 1159.

2 Carduus Lanceolatus latifolius flore albo *Tourn. Hiſt.* 441. Carduus lanceolatus *Linn. Spec. Plant.* 1149.

3 Carduus nutans *Tourn.* & *Linn.*

4 Carduus Acanthoides.

5 Carduus Caule criſpo.

6 Carduus Paluſtris.
Stellatus.
Marianus.

7 Carduus Stellatus luteus, foliis Cyani *Tourn. Hiſt.* 440. Centaurea Solſtitialis *Linn. Spec. Plant.* 1297.

8 Carduus Monſpeſſulanus *Linn. Spec. Plant.* 1152.

9 Carduus diſſectus *Linn. Spec. Plant.* 1151.

10 Carduus Stellatus, ſive Calcitrapa *Tourn. Hiſt.* 440. Centaurea Calcitrapa *Linn. Spec. Plant.* 1297.

Carduum ſpecies omnes ſalem eſſentialem continent tartaro-Ammoniacalem cum pauco oleo admixto *Geoffr.*

Carduorum vis diaphoretica, Antipyretica.

GENUS V.

Cynara. *T.* & *Linn.*

FLorem habet *Floſculoſum*, Calyce dilatato, imbricato ſquamis carnoſis emarginatis cum acumine.

Cynara Hortenſis foliis non aculeatis *Tournef. Hiſt.* 442. Cynara Scolymus *Linn. Sp. Plant.* 1159.
Sylveſtris latifolia.
Hortenſis aculeata.

Cynara Spinoſa, cujus pedunculis eſitantur. *Tourn. Hiſt.* 442. Cynara Carduncu lus *Linn. Spec. Plant.* 1159.

GENUS VI.

Jacea. *T.* Centaurea. *Linn.*

FLorem habet *Floſculoſum*, Receptaculo ſetoſo: Pappo ſimplici: Corollas radii infundibuliformes, longiores, irregulares.

1 Jacea Nigra laciniata *Tourn. Hiſt.* 443. Centaura Nigra *Linn. Spec. Plant.* 1288.

2 Jacea Nigra latifolia flore albo.

3 Jacea Nigra laciniata.

4 Jacea Nigra anguſtifolia Lithoſpermi arvenſis foliis caule aſpero, & levi *Tourn. Hiſt.* 443. Centaurea Jacea *Linn. Spec. Plant.* 1293.

5 Jacea Integrifolia humilis *Tourn. Hiſt.* 443. Centaurea Montana *Linn. Spec. Plant.* 1289.

6 Jacea foliis Erucæ lanuginoſis *Tourn. Hiſt.* 444. Centaurea Crucifolia *Linn. Spec. Plant.*

7 Jacea Cretica Aculeata Incana *Tourn. Hiſt.* 440. Centaurea Spinoſa *Linn. Spec. Plant.* 1290.

8 Jacea Montana candidiſſima Stæbes foliis *C. B. Pin.* 272. Centaurea Cineraria *Linn. Spec. Plant.* 1290.

9 Jacea Cretica laciniata argentea, flore parvo flaveſcente *Tourn. Cor.* 31. Centaurea argentea *Linn.*

10 Jacea Luſitanica ſempervirens *Tourn. Hiſt.* 444. Centaurea ſempervirens *Linn. Spec. Plant.* 1290.

11 Jacea calycibus argenteis major *Tourn. Hiſt.* 444. Centaurea ſplendens *Linn. Spec. Plant.* 1293.

12 Jacea Montana Incana Capite Pini *C. B. Pin.* 272. Centaurea Conifera *Linn. Spec. Plant.* 1294.

13 Jacea Laciniata Sonchi Folio S. Jacea latifolia purpurea capite Spinoſo *C. B. Pin.* 272. Centaurea Sonchifolia *Linn. Spec. Plant.* 1294.

14 Jacea Spinoſa Cretica, ſeu Romana Centaurea Romana *Linn. Spec. Plant.* 1295.

15 Jacea Lutea capite Spinoſo *C. B. Pin.* 272. Centanrea Collina *Linn. Spec. Plant.* 1298.

16 Jacea major, foliis cichoriaceis, mollibus lanuginoſis *C. B. Pin.* 273. Centaurea Salmatica *Linn. Spec. Plant.* 1299.

17 Centaurium Majus, folio in licinias plures diviſo *Turn. Hiſt.* 449. Centaurea Centaurium *Linn. Spec. Plant.* 1287.

18 Centaurium Majus folio non diſſecto *Tourn. ibid.*

19 Centaurium Alpinum luteum *Tourn. Hiſt.* 449. Centaurea Alpina *Linn. Spec. Plant.* 1286.

20 Cyanus Montanus *Tourn. Hiſt.* 445. Centaurea Montana *Linn. Spec. Plant.* 1289.

21 Cyanus Segetum *Tourn. Hiſt.* 446. Centaurea Cyanus *Linn. Spec. Plant.* 1289.

Jacea plurimum continet ſalis alcalini tum volatilis, fixi cum oleo bituminoſo conjuncto. *Geoffr.*

Vis *Jaceæ Nigræ* adſtringens, vulneraria, reſolvens.

GENUS VII.

Lappa. *T.* Arctium.

FLorem habet *Floſculoſum*, Calyce globoſo ſquamis apice reflexis.

1 Lappa Major S. Arctium Dioſcoridis *Tournef. Hiſt.* 450. Arctium Lappa *Linn. Spec. Plant.* 1143.

2 Lappa S. Bardana Major flore albo *Tourn. ibid.*

Vis *Lappæ Bardanæ* aperiens, mundificans, ſudorifera, vulneraria.

GENUS VIII.

Cnicus. *T.* Carhmus. *Linn.*

FLorem habet *Floſculoſum*, Calyce ovato, imbricato, ſquamis ramoſoſpinoſis, bracteis obvallato.

1 Cnicus Cæruleus aſperior *Tourn. Hiſt.* 450. Carthamus cæruleus *Linn. Spec. Plant.* 1163.

2 Cnicus perennis Cæruleus Tingitanus *Tourn. Hiſt. ibid.* Centaurea Tingitanea *Linn. Sp. Plant.* 1300.

3 Cnicus Sylveſtris hirſutior, ſive Carduus Benedictus *Tourn. Hiſt.* 450. Centaurea Benedicta *Linn. Spec. Plant.* 1496.

4 Cnicus Exiguus capite cancellato ſemine tomentoſo *Tourn. Hiſt.* 471.

5 Cnicus Eriſtales *Linn. Spec. Plant.* 1157.

Cnici ſeminis vis purgans.

GENUS VIII.

Petaſites. *T.* Tuſſilago. *Linn.*

FLorem habet *Floſculoſum*, receptaculo nudo, Pappus ſimplicis ſquamis æqualibus, membranoſis.

1 Petaſites major, & vulgaris *Tourn. Hiſt.* 451. Tuſſilago Petaſites *Linn. Sp. Plant.* 1215.

2 Petaſites Minor *Tourn. Hiſt.* 451. Tuſſilago alba *Linn. Sp. Plant.* 1215.

Plurimum olei ſaliſque eſſentialis in hacplanta continetur *Geoffr.*

Petaſitis vis ſudorifera, reſolvens, vulneraria.

GENUS IX.

Cacalia. *T.* & *L.*

FLorem habet *Foſculoſum*, receptaculo nudo: Pappo piloſo: Calyce cylindrico, oblongo, baſi tantum ſubcalyculato.

1 Cacalia foliis craſſis hirſutis *Tourn. Hiſt.* 452. Cacalia alpina *Linn. Sp. Plant.* 1170.

GENUS X.

Helychryſium. *T.* & *L.*

Caractheres habet *Gnaphalii.*

GENUS XI.

Filago. *T.* & *L.*

FLorem habet *Floſculoſum*, receptaculo nudo: Pappo nullo: Calyce imbricato: Floſculos fæmineos inter ſquamas calycis locatos.

1 Filago ſeu Impia *Tourn. Hiſt.* 454. Filago Germanica *Linn. Sp. Plant.* 1311.

2 Filago Minor *Tourn. Hiſt.* 454. Filago montana *Linn. Sp. Plant.* 1311.

3 Filago Maritima capite folioſo *Tourn. Hiſt.* 450 Filago Pigmæa *Linn. Sp. Plant.* 1311.

GENUS XII.

Conyza. *T.* & *Linn.*

FLorem habet floſculoſum, receptaculo nudo: Pappo ſimplici: Calyce imbricato, ſubrotundo: Corollas radii trifidas.

1 Conyza Major vulgaris *Tourn. Hiſt.* 454. Erigeton viſcoſum *Linn. Sp. Plant.* 1209.

2 Conyza Linariæ folio *Tourn. J. R. H.* 455.

3 Conyza Minor veta *lob.* Erigeton graveolens *Linn. Sp. Plant.* 1210.

GENUS XIII.

Eupatorium. *T.* & *Linn.*

FLorem habet *Floſculoſum*, receptaculo nudo: Pappo plumoſo: Calyce imbricato, oblongo: ſtylo ſemibifido longo.

1 Eupatorium Cannabinum *Tourn. J. R. H.* 456. & *Linn. Sp. Plant.* 273.

2 Eupatorium Chinenſe } *Linn. Sp. Plant.* 1172.
3 Eupatorium Petfoliatum }

Salem eſſentialem Nitro ſimilem continet cum multo ſulphure, & terra copioſa commixtum. Planta hepatica eſt, aperiens, & vulneraria *Geoffr.*

GENUS XIV.

Senecio. *T.* & *L.*

Florem habet *Floſculoſum*, receptaculo nudo: Pappo ſimplici: Calyce cylindrico, calyculato: ſquamis apice ſphacelatis.

1 Senecio Minor vulgaris *Tourn. J. R. H.* 456. Senecio vulgaris *Linn. Sp. Plant.* 1216.

2 Senecio Ægyptiacus Matricariæ folio *Bœrha.* Senecio Aegyptiacus *Linn. Sp. Plant.* 1216.

3 Senecio triflorus *Linn.*

4 Senecium Africanum.

Senecio, præter plures acidos liquores, plurimum olei, ac terræ largitur, parum Spiritus urinoſi. Vis emolliendi, temperandi, ac reſolvendi.

GENUS XV.

Carthamus. *T.* & *L.*

Florem habet *Floſculoſum*, Calyce ovato, imbricato, ſquamis apice ſubovato-foliaceis.

1 Carthamus officinarum flore croceo *Tourn. J.R.H.* 457. Carthamus Tinctorius *Linn. Sp. Plant.* 1162.

GENUS XVI.

Santolina. *T.* & *L.*

Florem habet *Floſculoſum*, receptaculo paleaceo: Pappo nullo: Calyce imbricato, hemiſphærico.

1 Santolina Abrotanum fæmina foliis tenuioribus *C. B. Pin.* 136. Santolina Camæcypariſſus *Linn. Sp. Plant.* 1179.

2 Santolina Abrotanum fæmina viridis *C.B.Pin.* 137.

3 Santolina Abrotanum fæmina flore majore foliis villoſis, incanis *C. B. Pin.* 137. Santolina Roſmarinifolia *Linn. Sp. Plant.* 1180.

4 Santolina Perennis Camæmelifolio Caule ramoſo *Vaill. Act.* 372. Santolina Antemoides *Linn. Sp. Plant.* 1180.

Santolinæ vis anthelmintica, anticholica, carminativa, aperiens.

GENUS XVII.

Artemiſia. *T.* & *L.*

Florem habet *Floſculoſum*, receptaculo ſubvilloſo, vel nudiuſculo: Pappo nullo: Calyce imbricato, ſquamis rotundatis, conniventibus: Corollis radii nullis.

1 Artemiſia vulgaris major *Tourn. J.R.H.* 486. Artemiſia vulgaris *Linn. Sp. Plant.* 1188.

2 Abſinthium Ponticum tenuifolium Incanum *Tourn. J. R.H.* 457. Artemiſia Pontica *Linn. Sp. Plant.* 1188.

3 Abſinthium Ponticum, ſeu Romanum Officinarum, ſeu Dioſcordis *Tourn. J.R. H.* 457. Abſinthium vulgare majus I. B. Artemiſia Abſinthium *Linn. Sp. Plaut.* 1188.

4 Abſinthium Seriphium Germanicum *Tourn.J.R.H.* 458. Artemiſia Maritima *Linn. Sp. Plant.* 1186.

5 Abſinthium Alpinum Incanum *Tourn. J.R.H.* 458. Artemiſia Rupeſtris *Linn. Sp. Plant.* 1186.

6 Abſinthium.

7 Abrotanum Mas anguſtifolium *Tourn. J.R.H.* 459. Artemiſia Abrotanum *Linn. Spec. Plant.* 1185.

8 Abrotanum Mas anguſtifolium Incanum *Tourn.*

9 Abrotanum Campeſtre *Tourn. J. R. H.* 459. Artemiſia campeſtris *Linn. Sp. Plant.* 1185.

10 Abrotanum Lini folio acriori, & odorata *Tourn. J. R. H.* Artemiſia Dracunculus *Linn. Sp. Plant.* 1189.

11 Abrotanum Mas odoratiſſimum.

Artemiſia Officinalis ſale eſſentiali donatur ammoniacali, multo ſulphure craſſo, & multa terra conjunctis. Vis plantæ eſt Uterina, Anthyſterica, Antiſpaſmodica, pellens, corroborans, analeptica.

GENUS XVIII.

Tanacetum. *T. & L.*

Florem habet *Floſculoſum*, receptaculo nudo: Pappo ſubmarginato: Calyce imbricato, hemiſphærico: Corollis radii obſoletis trifidis.

1 Tanacetum vulgare luteum *Tourn. J. R. J.* 461. Tanacetum vulgare *Linn. Sp. Plant.* 1184.

2 Tanacetum foliis criſpis *Tourn. J. R. J.* 461. Tanacetum criſpum *Linn. Sp. Plant. ibid.*

3 Tanacetum Hortenſe, foliis & odore Menthæ *Tourn. J. R. J.* 461. Tanacetum Balſamitha *Linn. ibid.*

Tanacetum vulgare ſale ſcatet volatili aromatico-oleoſo, plurimo ſulphure ſaturato. Vis ſtomachica, anthelmintica, ſudorifera, aperiens *Geoffr.*

GENUS XIX.

Bidens.

Florem habet *Floſculoſum*, receptaculo paleaceo: Pappo ariſtis ſcabris: Calyce imbricato: Corolla rarius floſculo uno alterne radiante inſtructa.

1 Bidens foliis tripartito diviſis *Tourn.* J. *R. J.* 462. Bidens tripartita *Linn. Sp. Plant.* 1165.

2 Bidens folio non diſſecto *Tourn. J. R. J.* 462. Bidens Cernua *Linn. Sp. Plant.* 1165.

3 Bidens Americana Apij folio *Tourn.* H. R. H. 462. Bidens Bipinnata *Linn. Sp. Plant.* 1166.

GENUS XX.

Echinopus. *T.* Echinops. *Linn.*

Florem habet *Floſculoſum*, Calyce unifloro: Corollulis tubuloſis hermaphroditis: receptaculo ſetoſo: Pappo obſoleto.

1 Echinopus Major *Tourn. J. R. J.* 463. Echinopus Sphærocephalus *Linn. Sp. Plant.* 1314.

2 Echinopus Minor annuus magno capite *Tourn. J. R. J.* 463. Echinopus Strigoſus *Linn. Spec. Plant*; 1315.

GENUS XXI.

Scabioſa. *T. & Linn.*

Florem habet *Floſculoſum*: Calyce communi polyphyllo; proprie duplici ſupero: receptaculo paleaceo, ſive nudo: Staminibus tribus; ſtylo uno.

1 Scabioſa Alpina foliis Centaurii majoris *C. B. Pin.* 270. Scabioſa Alpina *Linn. Sp. Plant.* 141.

2 Scabioſa Altiſſima annua foliis Agrimoniæ nonnihil ſimilibus *Tourn. I. R. I.* 464. Scabioſa Tranſilvanica *Linn. Sp. Plant.* 142.

3 Scabioſa folio integro hirſuto Succiſa. Morſus Diaboli *Tourn. I. R. I.* 466. Scabioſa Succiſa *Linn. Sp. Plant.* 142.

4 Scabioſa Montana latifolia rubra *Tourn. I. R.* H. 464. Scabioſa Integrifolia *Linn. ibid.*

5 Scabioſa latifolia rubra non laciniata *Tourn. I. R.* H. Scabioſa Sylvatica *Linn. Sp. Plant.* 142.

6 Scabioſa Pratenſis Hirſuta *Tourn. I. R. I.* 464. Scabioſa Arvenſis *Linn. Sp. Plant.* 143.

7 Scabioſa Capitulo globoſo major *Tourn. I. R. H.* 465. Scabioſa Columbaria *Linn. Sp. Plant.* 134.

8 Scabioſa Capitulo minor globoſa.

9 Scabioſa Stellata, folio laciniato major *Tourn. I. R.* H. 461. Scabioſa Stellata *Linn. Sp. Plant.* 144.

10 Scabioſa Stellata folio laciniato minor.

11 Scabioſa Peregrina rubra capite oblongo *Tourn. J. R. J.* 465. Scabioſa Atropurpurea *Linn. Sp. Plant.* 144.

12 Scabioſa Cretica fruteſcens Auriculæ Urſi *Tourn. Cor.* 34. Scabioſa Africana *Sp. Plant.* 145.

13 Scabioſa Cretica, Capitulo Pappos mentiente *Tourn. cor.* 34. Scabioſa Pappoſa *Linn. ibid.*

Analyſi Chymica ex *Scabioſa Officinali* plurimum ſulphuris, præter plures acidos liquores, ac terræ, parum ſpiritus urinoſi, ſaliſque volatilis elicitur. Vis plantæ alexiteria, ſudorifera, aperiens, vulneraria, abſtergens.

GENUS XXII.

Dipſacus. *T. & Linn.*

Florem habet *Floſculoſum*, Calyce communi polyphyllo; proprio ſupero: receptaculo paleaceo: Staminibus tribus; ſtylo uno.

1 Dipſacus Sativus *Tourn. I. R. J.* 466. Dipſacus fullonum *Linn. Sp. Plant.* 140,

2 Dipſacus Sylveſtris, aut Virga Paſtoris major; ſive Labrum Veneris *Tourn. ibid.* Dipſacus Fullonum *Linn. Ibid.*

Dipſacus Scrophulas ſanare dicitur: Radix melle excepta *Phthiſim*. Plantæ vis eſt abſtergens, ophtalmica, antiſeptica, aperiens, diuretica.

GENUS XXIII.

Globularia. *T. & L.*

Florem habet *Floſculoſum*, Calyce communi imbricato; proprio tubulato, infero: Corollulis labio ſuperiori bipartito; inferiore tripartito: Receptaculo paleaceo: Staminibus tribus; Stylo uno.

1 Globularia vulgaris *Tourn. I. R. H.* 467. & *Linn. Spec. Plant.* 139.

2 Globularia Montana Humiliſſima repens *Tourn. I. R. H.* 467. Globularia Cordifolia *Linn. Spec. Plant.* 139.

GENUS XXIV.

Amaranthoides *T.* Gomphrena. *L.*

FLorem habet *Floſculoſum*, Calyce colorato, exteriori triphyllo; foliolis duobus conniventibus carinatis: nectario cylindrico decemdentato: Capſula monoſperma: Staminibus quinque; Stylis duobus.

1 Amaranthoides Lychnidis folio capitulis argenteis majoribus *Tourn. I.R.H.* 654. Gomphrena globoſa *Linn. Spec. Plant.* 326.

2 Amaranthoides Lychnidis folio capitulis argenteis minoribus *Tourn. I.R.I.* 654. Gomphrena Braſiliana *Linn. Spec. Plant.* 326.

3 Amaranthoides flore albo.
flore rubro.
flore colore mixto.

INDEX GENERUM

Aconitum.	*Pag.* 10.	*Tab.* 58.	Helleborine.	*Pag.* 12.	*Tab.* 71.
Alstroemeria.	1.	3.	Helycriſium.	15.	76.
Amaranthoides.	18.	99.	Jacea.	14.	79.
Amaryllis.	15.	6.	Indigofera.	18.	49.
Ambrosia.	13.	75.	Ixia.	1.	1.
Anonis.	7.	39.	Lappa.	14.	83.
Aquilegia.	10.	61.	Lathyrus.	4.	20.
Artemiſia.	16.	90.	Lens.	2.	11.
Aſtragalus.	8.	46.	Limodorum.	12.	
Balſamina.	9.	50.	Lothus.	6.	33.
Bermudiana.		8.	Lupinus.	3.	15.
Bidens.	17.	93.	Medica.	8.	41.
Cacalia.	15.		Melianthus.	11.	65.
Cardamindum.	11.	63.	Onobrychis.	3.	12.
Carduus.	13.	77.	Ophris.	12.	72.
Carthamus.	16.		Orchis.	11.	69.
Cicer.	2.	10.	Ornithopodium	5.	28.
Cnicus.	14.	84.	Orobus.	3.	16.
Comelina.	1.	2.	Pelecinus.	9.	
Conyza.	15.		Petaſites.	15.	85.
Corindum.	11.	67.	Phaſeolus.	8.	43.
Cynara.	13.	78.	Piſum.	4.	18.
Cypripedium.	12.		Pſoralea.	7.	35.
Delphinium.	10.	60.	Reſeda.	10.	56.
Dipſacus.	18.	96.	Romulea.	1.	4.
Dolichos.	8.		Santolina.	16.	89.
Echinopus.	17.		Saturnia.	2.	5.
Ervum.	5.	25.	Scabioſa.	17.	94.
Eupatorium.	15.	86.	Scorpiurus.	6.	32.
Ferrum Equinum.	5.	29.	Securidaca.	5.	27.
Filago.	15.		Senecio.	16.	88.
Fraxinella.	11.	62.	Tanacetum.	17.	
Fumaria.	9.	52.	Trifolium.	7.	35.36.37.
Galega.	5.	26.	Trigonella.	7.	40.
Glycine	8.	45.	Vicia.	4.	23.
Glycyrrhiza.	2.	9.	Viola.	9.	51.
Globularia.	18.	97.	Vulneraria.	3.	13.
Gnaphalium.	13.	76.	Xanthium.	12.	73.
Hedyſarum.	6.	30.			

MONITUM

Deficiunt in hoc Tomo Icones: *Dolicheos*, *Pelecini*, *Cypripedii*, *Limodori*, *Cacaliæ*, *Filaginis*, *Conyzæ*, *Carthami*, *Tanaceti*, & *Echinopi*, quæ plantæ ob Cœli intemperiem, inopinato contabuerunt ita, ut a Pictore exſcribi non poſſent. Verum ad explendum integrum numerum centum tabularum, addidimus *Amaryllidis*, *Bermudianæ*, *Indigoforæ*, & *rariorum ſpecierum* totidem icones.

IMPRIMATUR, Si videbitur Rmo Patri Magistro Sacri Palatii Apoſtolici.

F. A. Marcucci ab I. C. Patr. Conſt. Epiſc. Montis-Alti, *ac Viceſg.*

IMPRIMATUR, Fr. Th. Maria Mamachius Ord. Præd. S. P. A. Mag.

T.VII. Tab. I.

Ixia chinensisfolijsensiformibus. Linn. Spec. Plant. 52.
Ital. *Bermundiana maggiore.* Gall.

Commelina erecta corollis inaequalibus. Linn. Spec. Plant. 60.
Ital. *Commelina perenne.* Gall.

T. VII. Tab. 3.

Astramera, dicta a Clarissimo viro Astramer Anglo.
Ital. Hemerocalla peregrina. Gall.

Romulea flore ex violaceo, et luteo variegato. franc. Maratta Ann. 1772.

Saturnia Foliis gramineis. Franc. Maratta.

T.VII Tab 6.

Lilio-Narciſsus, Iacobaeus, flore Sanguineo rutilante. Dill. Hort. Elth.
Ital. Amarilli formoſa. Gall. Lis-Narcise.

Lilio-Narciſsus luteus autumnalis major. I. R. H. 386.
Ital. Colchico giallo. Gall. Lis-Narciſse.

Bermudiana Iridis folio fibroſa a radice. I.R.H. 388.
Ital. Bermundiana.

Glycyrrhiza capite echinato. J. R. H. 389.
Ital. Regolizia. Gall. Reglisse.

Cicer Sativum. I. R. H. 389.
Ital. Cece rosso. Gall. Poids chiche.

T.VII. Tab.11.

Lens Major. I. R. H. 390.
Ital Lenticchia. Gall. Lentille

Onobrycis foliis viciae fructu echinato major. T. R. H. 390.
Ital. Onobriche Gall. Sain-foin.

Vulneraria, flore purpurascente. I. R. H. 391.
Ital. Vulneraria. Gall. Veneraire.

Vulneraria rustica. I. B. 2. 362. Sive Anthyllis. I. R. H. 391.
Ital. Vulneraria. Gall. Vulneraire.

Lupinus peregrinus major, vel villosus. I. R. H. 392.
Ital. Lupino è Fusaglia. Gall Lupin

Orobus Tuberoſus foliis pinnatis Lanceolatis. Linn. Spec. Pl. 1028.
Ital. Orobi Salvatici. Gall. Orobe.

Orobus Sylvaticus, viciae foliis. C.B.Pin. 352. I.R.H. 393.
Ital. Orobo Salvatico. Gall. Orobe.

Pisum hortense majus, flore fructuque albo. I.R.H. 394.
Ital. Pisello bianco. Gall. Pois. ♃

T. VII. Tab. 19.

Pisum ochrus Linn. Sp. Pl.

Ochrus folio integro, capreolus emitente Semine. I.R.H.

Ital. Ocro. Ervilla. Gall. Ocre.

Lathyrus Sylvestris major. C. B. P. 344.
Ital. Cicerchia Salvatica. Gall. La Gesse.

Lathyrus Clymenum vexillo rubro Labialibus. I.R.H. 396
Ital. Climeno. Gall.

Aphaca. Lob. Icon. 70. I. R. H. 399. Vicia lutea. C. B. Pin. 345.
Ital. Afaca.. Gall. Lathirus Aphaca Lin. Sp. Pl.

T. VII. Tab. 23.

Vicia ſativa vulgaris ſemine nigro . C. B. Pin. 344. I. R. H. 396.
Ital. Veccia Comune . Gall. Veſſe

Vicia Faba Lin. Sp. Pl.

Faba, flore candido, Lituris nigris conspicuo. I. R. H. 392.

Ital. Fava grossa. Gall. Féve

T. VII. Tab. 25.

Ervum verum, Siliquis articulatis Semine majori I.R.H. 398.
Ital. Moco. Gall. Ers.

Galega vulgaris, floribus caeruleis. I. R. H. 398.
Ital. Capragine, e Ruta caprara. Gall. La Rue de chevre.

T. VII. Tab. 27.

Securidaca lutea major. I. R. H. 399.
Ital Sicuridaca. Gall.

Ornithopodium Scorpioides Siliqua compressa. I.R.H.400.
Ital. Ornitopodio, e Scorpioide. Gall. Pied d'Oiseau

Ferrum equinum Siliqua multiplici. C.B. Pin. 349.
Ital. Sferra-cavallo   Gall. Fer de cheval

Hedysarum Clypeatum. I. R. H. 401.
Ital. Ediſaro Romano. Gall. Sain foin.

Hedysarum canadense triphyllum · J · R · H · 401 · Linn · Spec · Plant · 1054 ·
Ital · Sinfito · Gall · Sainfoin ·

Scorpiodes, Siliqua craſsa Boelii Ger. Emac. App.1627. I.R.H.402.
Ital. Scorpionaria Gall. Chenille

Lotus rubra, Siliqua angulosa. I. R. H. 403.
Ital. Loto con il fiore rosso. Gall. Lotier.

T. VII. Tab. 34.

Dorycnium Monspelienſium. Lob. Icon. 51. I. R. H. 391.

Lotus Dorycnium Lin. Sp. Pl. Ital. Frifoglio. Gall.

T. VII

Tab. 35.

Trifolium bitumen redolens . I . R . H . 404 .

Psoralea Bituminosa Lin. Ital. Trifolio . Gall. Trefle.

Trifolium Subterraneum riv. tetr. Linn. Spec. Plant. 1080 —
Ital. Trifolio. Gall. Trefle.

T. VII. Tab 37.

Trifolium melilotus Lin. Sp. Pl.

Melilotus Italica, folliculis rotondis. I. R. H. 407.

Ital. Meliloto maggiore. Gall. Melilot.

Anonis Spinosa flore purpureo. I. R. H. 389.
Ital Anonide Spinosa. Gall. Arrête Boeuf.

Anonis Sicula Alopecuroides. I. R. H. 408.
Ital. Anonide Siciliana. Gall. Arrête-Bœuf.

Foenum graecum Sativum. I. R. H. 409.

Trigonella Linn. Ital. Fien-greco. Gall. Fenu-grec.

Medica major erectior. I. R. H. 410.
Ital. Trifoglio torchino. Gall. Luserne.

T.VII. Tab.42

Medicago vulnerariae facie cretica. I.R.H. 412.

Ital. Orechia di Sorce. Gall. La Luſerne.

Phaſeolus Indicus maximus Siliqua erecta
Ital. Fagioli groſsi. Gall. Haricot.

Phaſeolus Indicus Cochleato. I. R. H. 414.
Ital. fagiuolo Indico. Gall. Haricot.

T. VII. Tab 45.

Glycine foliis impari-pinnatis ovatis-lanceolatis. Hort. Ups.
Ital. Astragalo perenne con fiore odoroso. Gall. Astrgale.

Astragalus Supinus Siliqua villosis, glomeratis. I.R.H. 416.
Ital. Astragalo di Spagna. Gall. Astragale.

Aſtragaloides luſitanica-Aſtragalus Baetius. Clus. Hist. c c xxxiiii. I. R. H. 399.
Ital. Aſtragalo. *Gall. Aſtrgale.*

Astragalus Tragacantha Linn. Spec. 97.

Tragacantha altera poterium forte clusio. I. R. H. 417.

Ital. Barba di Volpe. Gall. Barbe de Renard.

Indigofera racemosa, Leguminibus cernuus. Linn. Spec. Plant. 1062.
Ital. Colutea Indica.

T. VII. Tab. 50.

Balsamina faemina. C. B. Pin. 306. Linn. Spec. Plant. 1328.
Ital. Balſamina, e Meraviglie di Spagna. Gall. Balſamine

Viola tricolor hortensis. I. R. H. 420. Viola tricolor. Linn. Spec. Pl. 1326.
Ital. Viola di tre colori. Gall. Violette, Pensée.

Fumaria, Sempervirens, Siliquis linearibus paniculatis . Linn . Spec . Plant . 985
Ital . Caproide . Gall . Fumeterre .

T. VII. Tab 53.

Fumaria foeniculi tortuosi folus, floribus ſuave rubentibus
Ital. Fumaria minore . Gall. Fumeterre .

Fumaria officinarum et Dioscoridis. I. R. H. 421.
Ital. Fumaria. Gall. Fumeterre.

Fumaria bulbosa radice cava major flore rubente. I. R. H. 422.
Ital. Fumaria bulbosa. Gall. La Fumeterre.

Reseda maxima. C.B.P. 100. *Reſeda alba, foliis pinnatis.* Linn. Spec. Plant. 645
Ital. *Reſeda grande.* Gall. *Le Réséda ou Herbe maure.*

T.VII Tab. 57.

Reseda Lin. Sp. Pl. Luteola herba Salicis folio. I.R.H. 423.
Ital. Dà Tintori Erbarossa: Gall. Gaude.

T. VII. Tab. 58.

Aconitum Salutiferum. I. R. H. 425. Aconitum Anthora. Linn. Spec. Pl. 751.
Ital. Aconito, Antora. Gall. Aconit. —

Aconitum Lycoctonum Luteum, majus Dod Pempt 439. I. R. H. 424.
Ital. Aconito, o Napello Gall Aconit. —

Delphinium hortenses flore majore et multiplici incarnato. I. R. H. 427.
Ital. Speron. di cavaliere. Gall. Pied'Alouette.

T. VII. Tab. 61.

Aquilegia hortensis, multiplex, C. B. Pin. 144. Linn. Spec. Plant. 752.
Ital. Aquilegia a fiori doppij. Gall. L'Ancolie

Fraxinella . I. R. H. Dictamnus albus . Linn. Spec. Plant. 548 .
. Ital. Fraſsinella . Gall. Fraxinelle —

T. VII. Tab. 63.

Cardamindum ampliori folio et majori flore . I. R. H. 430.
Ital. Nasturzio, e Cardamindo . Gall. la grande Capucine.

Cardamindum flore pleno, et coccineo Tropeolum Linn —
Ital. Nasturzio. Gall. Capucine.

Melianthus africanus, minor fœtidus Boerh. Melianthus minor. Linn. Spec. Pl. 992.
Ital. Milianto puzzolente. Gall. Meliante.

Meliāthus Africanus . H . L . Bat . I . R . H . 434.
Ital . Melianto Afriano . Gall . Meliante .

Corindum ampliore folio, fructu majore. I.R.H. 431.
Ital. Solatro Halicabo. Gall. Poiſ de Merveille.

T. VII. Tab. 68.

Corindum ampliori folio, fructu maximo. I.R.H. 431. Cardios permum. Linn.
Ital. Corindo, o Cuore di S. Domenico. Gall. Pois de merveille.

T. VII. Tab. 69.

Orchis Palmata montana maculata. S. R. H. 436.
Ital. Palma Cristi. Gall. Le Satirion.

Orchis flore Simiam referens. T. Hist. 433. Linn. Spec. Pl.
Ital. Testicoli di Volpe. Gall. Le Satirion

T. VII

Tab. 71.

Helleborine Latifolia montana. I. R. H. 456.
Ital. Eleboro picolo falso. Gall. L'Ellèborine.

Ophris bifolia. I. R. H. 437. ophris ovata. Linn. Spec. Pl. 1340.
Ital. ofri di due foglie. Gall. Double feuille.

Xanthium Lusitanicum, Laciniatum validissimis aculeis munitum. I. R. H. 439
Ital. Lappa Spinosa. Gall. Le petit Glouteron.

Xanthium Canadense, majus. I. R. H. 439.
Ital. Lappa minore. Gall. Le petit Glouteron.

T. VII. Tab. 75.

Ambrosia maritima . I . R . H . 439.
Ital . Ambrosia maritima . Gall . Ambrosie .

Helichryſum Africanum foetidiſſimum folio. I. R. H. 454.
Gnaphalium Helichryſum Ital. Elichriſio fetido. Gall. l' Immortelle.
Linn. Sp. Pl.

Cirsium arvense ſonchi folio. I. R. H. 448.

Carduus Cirsium ſin. Ital. Stoppione. Gall. Sarrete des. Vigneſ.

Cinara hortensis non aculeata. I. R. H. 442.
Ital. Carciofolo. Gall. L'Artichaud —

Jacea nemorensis, quae Serratula vulgó. I. R. H. 144.
Ital. Seretta. Gall. La Serrette.

T. VII.

Tab. 80.

Jacea cretica Laciniata argentea flore parvo. T. Cor. 31.
Ital. Seretta. Gall. La Serrette.

Cyanus Segetum flore cœruleo. I. R. H. 446.
Centaurea Cyanus Linn. Ital. Ciano Volgare. Gall. Bluet.

T. VII. Tab. 82.

Cyanus montanus Latifolius vel Verbasculum Cyanoideſ. I. R. H. 445
Centaurea Cyanus Linn. Ital. Ciano montan. Gall. Bluet.

Lappa ſive Bardana major flore. albo. I. R. H. 450 —
Ital. Bardana. Gall. Bardane.

Cnicus Sylvestris, hirsutus, Sive Carduus Benedictus. I. R. H. 450.
Ital. Cardo Santo. Gall. Chardon Bénit.

T. VII. Tab. 85.

Petasites minor. I. R. H. 451. Tuſsilago alba Linn. Spec. Plant. 1214.
Ital. Toſsilagine falſa. Gall. Le Pétasite.

Eupatorium Cannabinum. I. R. H. 456.
Ital. Eupatorio. Gall. Eupatoire.

Eupatorium americanum foliis Longis. J. R. H. 456.
Ita. Eupatorio Americano. Gall. Eupatoire.

Senecio minor vulgaris . I . R . H. 456. –

Ital. Senecio o Cardoncelle. Gall. Senecon.

Santolina foliis rosmarini folio. I. R. H. 461

Ital. Santolina verde: Gall. Petit Ciprés ou Garderobe

T. VII. Tab. 90.

Artemisia vulgaris major. I. R. H. 460.
Ital. Artemiſia, o Erba S. Giovanni. Gall. Armoiſe.

Absinthium Seriphium Belgicum. R. H. 458.
. Ital. Aſsenso murale . Gall. Absinthe.

T. VII. Tab. 92.

Artemiſia Pontica Linn. ſpec. Pl.

Absinthium Ponticum, Seu Romanum officinarum. I. R. H. 457.
Ital. Ascenzo Pontico Romano. Gall. Petite Absinthe.

Bidens Indica, Hiexaci folio, caule alato. I. R. H. 462.
Ital. Verbesina alata. Gall. L' Eupatoire aquatique.

Scabioſa peregrina rubra. I. R. H. 464.
Ital. Scabioſa Scura. Gall. Scabieuse—.

T. VII. Tab. 95.

Scabioſa Sive Succisa glabra . I . R . H . 466.
Ital . Scabiosa . Gall . Scabieuse .

Dipsacus Sylvestris aut virga Pastoris major. Tournef. hist. 466.
Ital. Labro di Venere. Gall. Chardon a Bonnetier.

Globularia Vulgaris. I. R. H. 467.
Ital. Globularia. Gall. Globulaire.

Globularia montana humillima repens. I. R. H. 467.
Ital. Globolaria minore Gall. Globulaire.

Amarathoides Lychnidis folio Capitulis majoribus . linn . Spec . Pl . 326 .
Ital . Perpetuelle . Gall .

T. VII. Tab. 100.

Amaranthoides Lychnidis folio, ſive Celoſia nodiflora. Linn. Sp. Pl. 298.
Ital. Perpetuelle ricamate. Gall. ——